





Vídeo instalación

Descriptivo

Bandejas o canaletas de fibra para Centros de Datos.
Disponibles en 3 tamaños: 120mm, 240mm y 360mm. Todos con 100mm de alto. En función del diámetro de la fibra una bandeja a máxima capacidad puede albergar hasta 3.821 fibras de cubierta de 2mm.
Se dispone de un amplísimo número de accesorios para adecuar el enrutamiento de los cables a las dimensiones de la sala y disposición de los racks.
Existe una amplia gama de accesorios para combinar ambos tamaños entre sí y con otras marcas.
Fabricadas en PVC y ABS.
Certificaciones SGS y TÜV.

Uso recomendado y prestaciones destacables

El sistema de canalización para fibra óptica de Keynet está diseñado para proteger, organizar y guiar el cableado de fibra óptica en el interior de Centros de Procesamiento de Datos (CPD).
Su instalación rápida y sencilla aporta importantes beneficios no solo en la instalación original, sino también cuando se precisa realizar cambios o ampliaciones, aportando además un aspecto altamente profesional al conjunto de la instalación

Modelos



Referencias		Descripción		
CPK-120-2M	mm	Canaleta amarilla PVC (2000 x 120 x 100)		
CPK-240-2M		Canaleta amarilla PVC (2000 x 240 x 100)		
CPK-360-2M		Canaleta amarilla PVC (2000 x 360 x 100)		

CPK-120-2M		Capacidad	Fibra 2mm	Fibra 3mm
		50%	955	424
		75%	1433	636
		100%	1910	848






CPK-240-2M		Capacidad	Fibra 2mm	Fibra 3mm
		50%	1910	849
		75%	2866	1273
		100%	3821	1698

CPK-360-2M		Capacidad	Fibra 2mm	Fibra 3mm
		50%	4320	1950
		75%	6525	2925
		100%	8700	3900



Canaleta Serie 120/240

	Descripción	Referencia para CPK-120	Referencia para CPK-240
	Canaleta plástica fibra PVC 2 metros amarilla	CPK-120-2M	CPK-240-2M
	Tapa plástica para canaleta amarilla	CPK-120-2M-C	CPK-240-2M-C
	Unión 2 molduras para canaletas con tornillería	CPK-120-U	CPK-240-U
	Tapa de final de canal amarilla	CPK-120-CT	CPK-240-CT
	Tapa abierta abocanada de final de canal amarilla	CPK-120-TP	
	Curva exterior 45° para canaleta amarilla	CPK-120-EC	CPK-240-EC
	Tapa metálica para curva exterior 45° de canaleta amarilla	CPK-120-EC-C	CPK-240-EC-C
	Curva interior 45° para canaleta amarilla	CPK-120-IR	CPK-240-IR
	Tapa metálica para curva interior 45° de canaleta amarilla	CPK-120-IR-C	CPK-240-IR-C
	Curva horizontal 45° para canaleta amarilla	CPK-120-R45	CPK-240-R45
	Tapa metálica para curva horizontal 45° canaleta amarilla	CPK-120-R45-C	CPK-240-R45-C
	Curva horizontal 90° para canaleta amarilla	CPK-120-R90	CPK-240-R90

Canaleta Serie 120/240 - Accesorios

	Descripción	Referencia para CPK-120	Referencia para CPK-240
	Tapa plástica para curva horizontal 90° canaleta amarilla	CPK-120-R90-C	CPK-240-R90-C
	Derivación en T para canaleta amarilla	CPK-120-T	CPK-240-T
	Tapa plástica para derivación en T amarilla	CPK-120-T-C	CPK-240-T-C
	Derivación en T por corte canaleta universal amarilla	CPK-120-TCC	
	Tapa metálica para T por corte canaleta amarilla	CPK-120-TCC-C	
	Derivación en T por corte canaleta universal amarilla	CPK-120-240-TCC	
	Tapa metálica por corte canaleta amarilla	CPK-120-240-TCC-C	
	Reductor recto canaleta amarilla	CPK-240-120-R	
	Tapa metálica para reductor recto amarilla	CPK-240-120-R-C	
	Reducción en T para canaleta amarilla	CPK-240-120-T	
	Tapa metálica para reducción en T amarilla	CPK-240-120-T-C	
	Cruce 4 vías en X para canaleta amarilla	CPK-120-X	CPK-240-X


Canaleta Serie 120/240 - Accesorios

	Descripción	Referencia para CPK-120	Referencia para CPK-240
	Tapa plástica cruce 4 vías en X para canaleta amarilla	CPK-120-X-C	CPK-240-X-C
	Derivación en T vertical canaleta amarilla	CPK-120-VR	
	Cruce 4 vías en X reducción para canaleta amarilla	CPK-240-120-X	
	Tapa metálica cruce 4 vías reducción X canaleta amarilla	CPK-240-120-X-C	
	Derivación en T vertical reducción canaleta amarilla	CPK-240-120-VR	



Canaleta Serie 360

	Descripción	Referencia para CPK-360
	Canaleta plástica fibra PVC 2 metros amarilla	CPK-360-2M
	Unión 2 molduras para canaletas con tornillería	CPK-360-U
	Reducción en T para canaleta CPK360 a CPK240 amarilla	CPK-360-240-T

Accesorios universales

	Descripción	Referencia para CPK-120	Referencia para CPK-240
	Derivación universal 120mm móvil a canaleta vertical amarilla		CPK-UNIV-DL120
	Derivación universal 90mm móvil a corrugado 50mm amarillo		CPK-UNIV-DM-R50-TC
	Soporte metálico de apoyo para salidas móviles		CPK-AMB
	Juego 2 tornillos para unión de piezas		CPK-JNT-2P
	Bisagra para canaleta y tapa para CPK120 y CPK240		CPK-BIS
	Adaptador para Panduit 100 a Keynet CPK120		CPK-AD-P100-CPK120
	Adaptador para Panduit 150 a Keynet CPK120		CPK-AD-P150-CPK120
	Adaptador canaleta ADC 100 a Keynet CPK120		CPK-AD-AD100-CPK120
	Adaptador canaleta ADC 150 a Keynet CPK120		CPK-AD-AD150-CPK120

Accesorios metálicos instalación

	Descripción	Referencia para CPK-120	Referencia para CPK-240
	Soporte techo rack tipo C ajustable para CPK120, alto 200mm	CPK-HL-120-CAD	CPK-HL-240-CAD
	Kit soporte trapecio a bandeja rejilla para CPK120 varillas + soportes	CPK-HL-120-TRAZ-RB	CPK-HL-240-TRAZ-RB
	Kit fijación a techo tipo C CPK120 (alt.285-500mm) CPK240 (alt.285-350mm)	CPK-HCK1-11	
	Kit fijación a techo tipo C CPK120 (alt.410-620mm) CPK240 (alt.410-485mm)	CPK-HCK2-12	
	Kit fijación a techo tipo C CPK360 (alt.420-480mm)	CPK-HCK3-22	
	Extensor recto 495mm para soportes C tipo HCK (ext 355mm)	CPK-HCK-EXT	
	Tornillo bloqueante para canaleta. Apriete manual M5x15	CPK-SCW-B-BLOCK	
	Juego tornillo y tuerca para canaleta. Apriete manual	CPK-SCW-BN	

Normativa

TÜV SGS CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Abril 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com