Regletas telefónicas Cat3 y accesorios









FB-5PL FB-10PL-B FB-10LH-B

Referencias	Descripción		
FB-5PL Regleta telefónica Cat3 5pr ABS, LSA fijación bastidor			
FB-10PL-B	Regleta telefónica Cat3 10pr ABS, LSA fijación bastidor y rack		
FB-10LH-B	Carátula portaetiquetas para FB-10PL tapa doble		

Descriptivo Uso recomendado y prestaciones destacables

Completa gama de regletas y bastidores para telefonía Cat3.

Las regletas de 10 pares disponen de fijación a bastidor y soporte rack, ideal para instalaciones de alta densidad. Su diseño interno es de tipo ``corte y prueba´´

Especificaciones técnicas

	Referencias	FB-5PL	FB-10PL-B		
٥	Número de pares	5	10		
	Material del cuerpo	ABS + acero inoxidable			
cción	Material de contactos	Fósforo y bronce chapado en plata			
Construc	Tipo de crimpado	LS	5A		
Cons	Fijación	Bastidor	Bastidor o rack		
	Resistencia aislamiento	105 mΩ			
	Resistencia contacto	7 mΩ			
	Rapidez dieléctrica	> 2000 VAC			



Referencias	Descripción		
FB-H5P	Bastidor acero inoxidable regleta 5p		
FE-H10P Bastidor acero inoxidable 1 regleta 10p			
FE-H100P	Bastidor acero inoxidable 100p (10 regletas x 10p)		
FB-R19100P Bastidor acero inoxidable para rack 19" (16 regletas x 10p)			
FB-B1010	Registro 10 regletas 10 pares con bastidor tapa y llave		

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias	FB-H5P	FE-H10P	FE-H100P	FB-R19100P	FB-B1010
	Material	Acero inoxidable			Acero Inoxidable + PC	Acero inoxidable
	Medidas	56 x 47 mm	105 x 49 mm	225 x 49 mm	3U x 19"	205 x 275 x 110 mm
	Capacidad	5p	10p	100p	160p	100p

Normativa ICT2 CE Rohs

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Junio 2021